

經部

欽定四庫全書

子部

湯液本草卷中

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣湯垣

謄録監生臣萬朝宗

湯液本草卷中

元 王好古 撰

草部

防風

純陽　性温　味甘辛　無毒

足陽明胃經

足太陰脾經乃二經之行經藥

太陽經本經藥

象云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并釵服用

珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪

心云又去濕之仙藥也風能勝濕爾

本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脇痛脇風頭面去來四肢攣急字乳金瘡内痙

東垣云防風能制黄芪黄芪得防風其功愈大又云防風乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也雖與黄芪相制乃相畏而相使者也

本草又云得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子臟風殺附子毒乾薑藜蘆白蘞芫花

升麻

氣平　味苦甘　微苦微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒陽明經本經藥

亦走手陽明經太陰經

象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也

去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此為引用不能補

若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰

心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽

氣上行

珍云脾痺非此不能除

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪

氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱

風腫諸毒喉痛口瘡

東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根

發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解

必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黄湯乃陽

明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味

相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黄及餘藥

同入陽明耳

仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活

氣微溫　味苦甘平　苦辛氣味俱輕陽也

無毒

足太陽經厥陰經藥

太陽經本經藥也

象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎

治足太陽少陰頭痛透關節去黑皮并腐爛者用

心云去温濕風

珍云骨節痛非此不能除

液云君藥也非無為之主乃却亂反正之主太陽經

頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云羌活足太陽厥陰少陰藥也與獨活不分二種後人用羌活多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也又錢氏瀉青丸用此壬乙同歸一治也或問治頭痛者何答曰巨陽從頭走足惟厥陰與督脉會於巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活

氣味與羌活同無毒　氣厚味薄升也苦辛

足少陰腎經行經之藥

本草云主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓女子疝瘕

療諸賊風百節痛風無久新者

液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩

足寒濕痺不能動止非此不能治

象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得

風不搖無風自搖去皮淨用

心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕

珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡

氣平　味微苦　微寒氣味俱輕陽也升也

純陽無毒

少陽經厥陰經行經之藥

象云除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱婦人産前後

必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胷

膈痛去蘆用

心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱

珍云去往來寒熱膽痺非此不能除

本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣

推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆

五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴

湯久服輕身明目益精半夏為之使惡皂莢畏女苑

藜蘆入足少陽主東方分也在經主氣在臟主血證

前行則惡熱卻退則惡寒雖氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類并秦艽牡丹皮同為調經之劑

衍義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟虛損復受熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌

用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效

日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此為最要之藥東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令是也欲其如此又何加之

海藏云能去臟腑内外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮為嫩陽故以少陽當之

葛根

氣平　味甘　無毒

陽明經引經藥

足陽明經行經的藥

象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之

藥去皮用

心云止渴升陽

珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能

除

本草云主消渴及大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脇風痛生根汁寒治消濕傷寒壯熱花主消酒味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良

東垣云葛根甘平溫世人初病太陽證便服葛根升麻湯非也

朱奉議云頭痛如欲破者連鬚葱白湯飲之又不已者葛根葱白湯

易老云用此以斷太陽入陽明之絡卻非太陽藥也故仲景治太陽陽明合病桂枝湯内加麻黄葛根也又有葛根黄芩黄連解肌湯是知葛根非太陽藥實陽明藥

食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鴆毒

衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病

酒又渴者得之甚良

易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可便服葛

根發之若服之是引賊破家也若頭顱痛者可服之

葛根湯陽明自中風之仙藥也

本草又云殺野葛巴豆百藥

葳靈仙

氣溫　味苦甘　純陽

象云主諸風濕冷通五臟去腹内瘕滯腰膝冷痛及

治傷損鐵脚者佳去蘆用

心云去大腸之風

本草云忌茗

細辛

氣温　味大辛　純陽　性温氣厚於味

陽也無毒

少陰經藥

手少陰經引經之藥

象云治少陰頭痛如神當少用之獨活為使為主用

去蘆頭并葉華州者佳

珍云主少陰經頭痛

心云止諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散水

寒以去内寒

本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌

温中下氣破痰利水道開胸膈除喉痺齆鼻風癎癲

瘀下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣久服明目利九竅

東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黄附子細辛湯也

易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明則白芷厥陰則川芎呉茱萸少陽則柴胡用者隨經不可差細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活頗相類

本草又云曾青裹根為之使得當歸芎藭白芷川芎

牡丹稾本甘草共療婦人得决明鯉魚膽汁青羊肝

共療目痛惡狼毒山茱萸黄芪畏消石滑石反藜蘆

衍義云治頭面風痛不可缺也

白芷

氣温　味大辛　純陽　無毒　氣味

俱輕陽也

陽明經引經藥

手陽明經本經藥行足陽明經於升麻湯四味内加之

象云治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻湯加之

珍云長肌肉散陽明之風

心云治風通用去肺經風熱

本草云主女子漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭浸目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脇

滿風痛頭眩目痒

日華子云補胎漏骨落破宿血補新血乳癰發背一切瘡疥排膿止痛生肌去皯𤺋瘢明目其氣芳香治正陽陽明頭痛與辛夷細辛同用治鼻病内托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸為之使惡旋覆花

川芎

氣温　味辛　純陽　無毒

入手足厥陰經

少陽經本經藥

象云補血治血虛頭痛之聖藥姙婦胎不動數月加當歸二味各二錢水二盞煎至一半服神効

珍云散肝經之風貫芎治少陽經苦頭痛

心云治少陽頭痛又治風通用

本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇

風痛溫中除內寒

日華子云能除鼻洪吐血及溺血破癥結宿血養新

血

易老云上行頭目下行血海故清晨四物湯所皆用

也入手足厥陰經

衍義云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服

久服則走散真氣既使他藥佐之亦不可久服中病

即便已

東垣云頭痛甚者加蔓荆子頂與腦痛加川芎苦頭痛者加槀本諸經若頭痛加細辛若有熱者不能治別有青空之劑為緣諸經頭痛須用四味

本草又云白芷為之使畏黄連

麻黄

氣温　味苦甘而苦　氣味俱薄陽也升也

甘熱純陽無毒

手太陰之劑

入足太陽經

走手少陰經陽明經藥

象云發太陽少陰經汗去節煑三二沸去上沬否則

令人心煩悶

心云陽明經藥去表上之寒邪乾熱去節解少陰寒

散表寒發浮熱也

珍云去榮中寒

本草云主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗中邪熱氣

止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚

液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗

欬嗽根節能止汗夫麻黄治衛實之藥桂枝治衛虚

之藥桂枝麻黄雖為太陽經藥其實榮衛藥也以其

在太陽地分故曰太陽也本病者即榮衛肺主衛心

主榮為血乃肺心所主故麻黄為手太陰之劑故傷

寒傷風而嗽者用麻黄桂枝即湯液之源也

藥性論云君味甘平治瘟疫

本草又云厚朴爲之使惡辛荑石膏

藁本

氣温　味大辛　苦微温氣厚味薄陽也升也純陽無毒

太陽經本經藥

象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛

心云專治太陽頭痛其氣雄壯

珍云治巔頂痛

本草云主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顔色辟霧露潤澤療風邪軃曳金瘡可作沐藥面脂實主流風四肢惡藺茹此與木香同治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療

仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆為傷寒又云清邪中於上焦皆霧露之氣神术白朮湯内加木香藁本擇其可而用之此既治風又治濕亦各

從其類也

桔梗

氣微温　味辛苦　陽中之陽　味厚氣輕陽中之陰也有小毒

入足少陰經

入手太陰肺經藥

象云治咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用

珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沉

治鼻塞

心云利嗌咽胷膈之氣以其色白故屬肺辛甘微温治寒嘔若咽中痛桔梗能散之也

本草云主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中消穀療咽喉痛下蠱毒

易老云與國老並行同為舟楫之濟如將軍苦泄峻下之藥欲引至胷中至高之分成功非此辛甘不居

譬如鐵石入江非舟楫不載故用辛甘之劑以升之也

衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿

本草又云節皮為之使得壯蠣遠志療恚怒得硝石石膏療傷寒畏白芨龍眼龍膽

鼠黏子

氣平　味辛　辛温

象云生風毒腫利咽膈吞一枚可出癰疽瘡頭

珍云潤肺散氣

秦艽

氣微溫　味苦辛　隂中微陽

手陽明經藥

象云主寒熱邪氣風濕痺下水利小便治黄病骨蒸

治口禁及腸風瀉血去蘆用

珍云入手陽明下牙痛口瘡毒去本經風濕

本草云菖蒲為之使

天麻

氣平　味苦　無毒

象云治頭風

本草云主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝强筋力其苗定風草

黑附子

氣熱　味大辛　純陽　辛甘温大熱有大毒

通行諸經引用藥

入手少陽經三焦命門之劑

象云性走而不守亦能除腎中寒甚白朮為佐名朮附湯除寒濕之聖藥也濕藥中少加之通行諸經引用藥也治經閉慢火炮

珍云治脾濕腎寒

本草云主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風

寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨强陰墮胎

爲百藥之長

液云入手少陽三焦命門之劑浮中沉無所不至附

子味辛大熱爲陽中之陽故行而不止非若乾薑止

而不行也非身表涼而四肢厥者不可僭用如用之

者以其治四逆也

本草又云地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆黄芪甘

草人參冬月採爲附子春月採爲烏頭

烏頭

氣熱　味大辛　辛甘大熱　有大毒行

諸經

象云治風痺半身不遂行經藥也慢火炮拆去皮用

本草云主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣

破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛

肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視墮胎其汁煎之

名射罔殺禽獸

液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用之多有外黄裏白劣性尚在莫若乘熱切作片子再炒令表裏皆黄内外一色劣性皆去却為良也世人罕如此製之

縮砂

氣溫　味辛　無毒

入手足太陰經陽明經太陽經足少陰經

象云治脾胃氣結滯不散主勞虛冷瀉心腹痛下氣

消食

本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄利腹中虛痛

下氣

液云與白檀荳蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黄蘗茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則

入大小腸

蓽澄茄

氣溫　味辛　無毒

本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食

蓽撥

氣溫　味辛　無毒

本草云主溫中下氣補腰腳殺腥氣消食除胃冷陰

疝痃癖

衍義云走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真

氣令人腸虛下重

香附子

氣微寒　味甘　陽中之陰　無毒

本草云除胸中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉後世人用治崩漏本草不言治崩漏

圖經云膀胱兩脇氣妨常日憂愁不樂飲食不多皮膚瘙癢癮疹日漸瘦損心忪少氣以是知益氣血中之氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能逐去凝血是推陳也與巴豆同治泄瀉不止又能治大

便不通同意

珍云快氣

草荳蔻

氣熱　味大辛　陽也辛溫無毒

入足太陰經陽明經

象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與

胃痛麵包煨熟去麵用

珍云益脾胃去寒

本草云主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣下氣氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健脾亦能消食

衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜此與木瓜烏梅縮砂益智麴蘗鹽炒薑也

白豆蔻

氣熱　味大辛　味薄氣厚陽也　辛大溫無毒

入手太陰經

珍云主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用

心云專入肺經去白睛翳膜紅者不宜多用

本草云主積聚冷氣上吐逆反胃消穀下氣

液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以此補之

延胡索

氣溫　味辛　苦辛溫無毒

入手足太陰經

象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝破癥瘕碎

用

液云治心氣痛小腹痛有神效主破血産後諸疾因血

爲病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴血上

行因損下血

茴香

氣平　味辛　無毒

入手足少陰經太陽經藥

象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黄色碎用

本草云主諸瘻霍亂及蛇傷又能治腎勞㿗疝氣開胃下食又治膀胱陰痛脚氣及腹痛不可忍

液云茴香本治膀胱藥以其先丙故云小腹也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也

紅藍花

氣温　味辛　辛而甘温苦　陰中之陽

無毒

象云治産後口禁血暈腹内惡血不盡絞痛破留血

神效搓碎用

心云和血與當歸同用

珍云入心養血謂苦爲陰中之陽故入心

本草云主産後血暈胎死腹中並煑酒服亦主蠱毒

下血其苗生擣傅遊腫其子吞數粒主天行瘡子闕

胭脂主小兒聤耳滴耳中仲景治六十二種風兼腹中血氣刺痛用紅花一大兩分為四分酒一大升煎强半頓服之

良薑

氣熱　味辛　純陽

本草云治胃中冷逆霍亂腹痛反胃嘔食轉筋瀉痢下氣消宿食

心云健脾胃

黄芪

氣温　味甘　純陽　甘微温　性平

無毒

入手少陽經

足太陰經

足少陰命門之劑

象云治虚勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中火如脉弦

自汗脾胃虛弱瘡瘍血肺不行内托陰證瘡瘍必用之去蘆用

珍云益胃氣去肌熱諸痛必用之

心云補五臟諸虛不足而瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之

本草云主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘘補虛小兒百病婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦腹痛泄痢益氣利陰氣有白

水芪赤水芪木芪功用皆同惟木芪莖短而理横折之如綿皮黄褐色肉中白色謂之綿黄芪其堅脆而味苦者乃苜宿根也又云破癥癖腸風血崩帶下赤白痢及產前後一切病月候不調消渴痰嗽又治頭風熱毒目赤骨蒸主蜀郡多有之芪與桂同功特味稍異以桂但甘平不辛熱耳世人以苜蓿根代之呼為土黄芪但味等并令人瘦持味甘者能令人肥也頗能亂真用者宜審治氣虛盜汗并自汗即皮表之

藥又治膚痛則表藥可知又治咯血柔脾之若為中州藥也又治傷寒尺脉不至又補腎臟元氣為裏藥是上中下内外三焦之藥今本草圖經只言河東者沁州綿上是也故謂之綿其味甘如蜜兼體骨柔軟如綿世以為如綿非也别說云黄芪出綿上為良故圖經所繪者憲水者也與綿上相鄰蓋以地産為綿若以柔韌為綿則偽者亦柔但以乾施甘苦為别耳東垣云黄芪人參甘草三味退熱之聖藥也靈樞曰

衛氣者所以温分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黄芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異耳亦在佐使桂則通血也能破血而實衛氣通内而實外者歟桂以血言一作色求則芪為實氣也惡鱉甲

蒼术

氣温　味甘

入足陽明太陰經

象云主治同白术若除上濕發汗功最大若補中焦

除濕力小不如白术也

衍義云其長如大拇指肥實皮色褐氣味辛烈須米

泔浸洗再換泔浸二日去上麄皮

東垣云入足陽明太陰能健胃安脾

本草但言术不分蒼白其蒼术別有雄壯之氣以其

泔浸火炒故能出汗與白术止汗特異兩者不可以

此代彼

海藏云蒼白有止發之異其闕治並見圖經

白朮

氣温　味甘　苦而甘温　味厚氣薄隂中陽也無毒

入手太陽少隂經

足陽明太隂少隂厥隂四經

象云除濕益燥和中益氣利腰臍閒血除胃中熱去諸經之濕理胃

潔古云温中去濕除熱降胃氣蒼朮亦同但味頗厚

耳下行則利之甘温補胃健脾逐水寒治所勝緩脾
生津去濕渴者用之
本草但言朮本無蒼白之名近多用白朮治皮間風
止汗消痞補胃和中利腰臍則血通水道上而皮毛
中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血
潔古又云非白朮不能去濕非枳實不能消痞除濕
利水道如何是益津液
當歸

氣温　味辛甘而大温　氣味俱輕陽也

甘辛陽中微陰　無毒

入手少陰經

足太陰經厥陰經

象云和血補血尾行血身和血先水洗去土酒製過

或火乾日乾入藥血病須用去蘆用

心云治血通用能除血刺痛以甘故能和血辛温以

潤内寒當歸之苦以助心散寒

珍云頭止血身和血梢破血治上酒浸治外酒洗糖色嚼之太辛可能潰堅與菖蒲海藻相反

本草云主欬逆上氣溫瘧寒熱濕在皮膚中婦人漏下絶子諸惡瘡瘍金瘡煑汁飲之溫中止痛及腰痛除客血内塞中風痓汗不出濕痺中惡客風虛冷補五臟生肌肉氣血昏亂服之即定有各歸氣血之功故名當歸

雷公云得酒浸過良若要破血即用頭節硬實處若

要止痛止血即用尾若一槪用不如不使

易老云用頭則破血用尾則止血全用則一破一止能和血也入手少陰以其心主血也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血用者不分不如不用不使若全用在黄芪皆能補血在牽牛大黄皆能破血佐使定分用者當知從桂附茱萸則熱從大黄芒硝則寒諸經頭痛俱在細辛條下惟酒蒸當歸又治頭痛以其諸

頭痛皆屬木故以血藥主之

藥性論云臣畏生薑惡濕麵

經云當歸主欬逆上氣當歸血藥如何治胸中氣

藥性論云補女子諸不足此説盡當歸之用矣

芍藥

氣微寒　味酸而苦　氣薄味厚隂也降也

隂中之陽有小毒

入手足太隂經

象云補中焦之藥得炙甘草為佐治腹中痛夏月腹痛少加黄芩如惡寒腹痛加肉桂一錢白芍藥三錢炙甘草一錢半此仲景神方也如冬月大寒腹痛加桂二錢半水二盞煎一半去皮用

心云脾經之藥收隂氣能除腹痛酸以收之扶陽而收隂氣泄邪氣與生薑同用温經散濕通塞利腹中痛胃氣不通肺燥氣熱酸收甘緩下利必用之藥

珍云白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經止中部腹痛

本草云主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱

衍義云芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉者山中者佳花葉多則根虗然其根多赤色其味澁有色白粗肥者亦好餘如埜然血虗寒人禁此一物古人有言減芍藥以避中寒誠不可忽今見花赤者為赤芍藥花白者為白芍藥俗云白補而赤瀉

東垣云但澁者為上或問古今方論中多以澁為收今本經有利小便一句者何也東垣云芍藥能停諸濕而益津液使小便自行本非通行之藥所當知之又問有緩中一句何謂緩中東垣云損其肝者緩其中又問當用何藥以治之東垣云當用四物湯以其内有芍藥故也赤者利小便下氣白者止痛散氣血入手足太陰經大抵酸澁者為上為收斂停濕之劑故主手足太陰經收降四體故又能至血海而入於

九地之下後至厥陰經也後人用赤瀉白補以其色在西方故補色在南方故泄也

本草云能利小便非能利之也以其腎主大小二便既用此以益陰滋濕故小便得通也

難經云損其肝者緩其中即調血也沒藥烏藥雷丸為之使

本草又云惡石斛芒硝畏硝石鱉甲小薊反藜蘆

液云腹中虛痛脾經也非芍藥不除補津液停濕之

劑

熟地黃

氣寒　味苦　陰中之陽　甘微苦

味厚氣薄陰中陽也　無毒

入手足少陰經厥陰經

象云酒洒蒸如烏金假酒力則微温大補血衰者須

用之善黑鬚髮忌蘿蔔

珍云若治外治上酒製

心云生則性大寒而凉血熱則性寒而補腎

本草云主折跌絶筋傷中逐血痺填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食筋力斷絶補五臟内傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良得清酒麥門冬尤良惡貝母畏蕪荑

東垣云生地黄治手足心熱及心熱入手足少陰手足厥陰能益腎水而治血脉洪實者宜此若脉虚則

宜熟地黃地黃假酒力蒸九數故能補腎中元氣仲
景製八味丸以熟地黃為諸藥之首天一所生之源
也湯液四物以治藏血之臟亦以乾熟地黃丸為君
者癸乙同歸一治也蒸擣不可犯鐵若犯鐵令人腎
消
陳藏器云蒸乾即溫補生乾則平宣
機要云熟地黃臍下痛者腎經也非地黃不能除
補腎益陰之劑二宜丸加當歸為補髓

生地黄

氣寒　味苦　陰中之陽　甘苦大寒

無毒

入手太陽經少陰經之劑

象云涼血補血補腎水真陰不足此藥大寒宜斟酌

用之恐損胃氣

珍云生血涼血

本草云主婦人崩中血不止及産後血上薄心悶絶

傷身胎動下血胎不落墮墜腕折瘀血留血衄鼻吐
血皆搗飲之
液云手少陰又為手太陽之劑故錢氏瀉丙與木通
同用以道赤也諸經之血熱與他藥相隨亦能治之
溺血便血亦治之入四散例
心云苦甘陰中微陽酒浸上行外行生血凉血去熱
惡貝母畏蕪荑
山藥

氣温　味甘平　無毒

手太陰經藥

本草云主補中益氣除熱强陰主頭面遊風頭暈眼眩下氣充五臟長肌肉久服耳目聰明輕身耐老延年不飢手太陰藥潤皮毛燥涼而能補與二門冬紫芝為之使惡甘遂

東垣云仲景八味丸用乾山藥以其涼而能補也亦治皮膚乾燥以此物潤之

麻仁

味甘平　無毒

入手太陰經

手陽明經

本草云主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脉乳婦産後餘疾長髪可為沐藥久服肥健不老

液云入足太陰手陽明汗多胃熱便難三者皆燥濕

而亡津液故曰脾約約者約束之義内經謂燥者潤之故仲景以麻仁潤足太陰之燥及通腸也

薏苡仁

氣微寒　味甘　無毒

本草云主筋急拘攣不可屈伸風濕痹下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根能下三蟲仲景治風濕燥痛日晡所劇者與麻黄杏子薏苡仁湯

甘草

氣平　味甘　陽也　無毒

入足厥陰經太陰經少陰經

象云生用大瀉熱火炙之則温能補上焦中焦下焦元氣和諸藥相協而不爭性緩善觧諸急故名國老去皮用甘草梢子生用為君去莖中痛或加苦練酒煑玄胡索為主尤妙

心云熱藥用之緩其熱寒藥用之緩其寒經曰甘以

緩之陽不足補之以甘中滿禁用寒熱皆用調和藥性使不相悖炙之散表寒除邪熱去咽痛除熱緩正氣緩陰血潤肺

珍云養血補胃梢子去胷中之痛胃中積熱非梢子不能除

本草云主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰解毒温中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種

石一千二百種草故名國老

藥性論云君忌猪肉

内經曰脾欲緩急食甘以緩之甘以補脾能緩之也故湯液用此以建中又曰甘者令人中滿又曰中滿者勿食甘即知非中滿藥也甘入脾歸其所喜攻也或問附子理中調胃承氣皆用甘草者如何是調和之意荅曰附子理中用甘草恐其僭上也調胃承氣用甘草恐其速下也二藥用之非和也皆緩也小柴

胡有柴胡黄芩之寒人參半夏之温其中用甘草者則有調和之意中不滿而用甘為之補中滿者用甘為之泄此升降浮沉也鳳髓丹之甘緩腎濕而生元氣亦甘補之意也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之本草謂安和七十二種石一千二百種草名為國老雖非君而為君所宗所以能安和草石而解諸毒也於此可見調和之意夫五味之用苦直行而瀉辛横行而散酸束而收斂鹹止而軟堅甘上行而發如

何本草言下氣蓋甘之味有升降浮沉可上可下可內可外有和有緩有補有泄居中之道盡矣入足厥陰太陰少陰能治肺痿之膿血而作吐劑能消五發之瘡疽每用水三椀慢火熬至半椀去租服之消瘡與黄芪同功黄芪亦能消諸腫癰疽修治之法與甘草同

本草又云朮乾漆苦參為之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻四物

白前

氣微温　味甘　微寒　無毒

本草云主胸脇逆氣欬嗽上氣狀似白微牛膝

衍義云白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但粗而脆不似細辛之柔若以温藥相佐使則尤佳仲

景用

白薇

氣大寒　味苦鹹平　無毒

本草云主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精近道處處有之狀似牛膝白前而短小

療驚邪風狂痓病

液云局方中多有用之治婦人以本經療傷中下淋露故也

前胡

本草又云惡黄芪大黄大戟乾薑乾漆山茱萸大棗

氣微寒　味苦　無毒

本草云主痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推明目益精半夏為使惡皂莢畏藜蘆

木香

氣熱　味辛苦　純陽　味厚於氣

陰中陽也　無毒

象云除肺中滯氣又治中下焦氣結滞須用檳榔為


使

珍云治腹中氣不轉運和胃氣

心云散滯氣調諸氣

本草云治邪氣辟毒疫瘟鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒瘟瘧蠱毒行藥之精

本經云主氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣破也安胎健脾胃補也除痃癖塊破也與本條補破不同何也易老以為破氣之劑不言補也



知母

氣寒　味大辛　苦寒味厚陰也降也

苦陰中微陽無毒

入足陽明經

手太陰腎經本藥

象云瀉足陽明經火熱補益腎水膀胱之寒去皮用

心云瀉腎中火苦寒涼心去熱

珍云涼腎腎經本藥上頸行經皆須用酒炒

本草云主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄

東垣云入足陽明手太陰味苦寒潤治有汗骨蒸腎經氣勞瀉心仲景用此為白虎湯治不得眠者煩燥也煩者肺也躁者腎也以石膏為君主佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米之甘而使不速下也經云胸中有寒者瓜蒂散吐之又云表熱裏寒者

白虎湯主之瓜蒂知母味皆苦寒而治胸中寒又裏寒何也荅曰成無己註云即傷寒寒邪之毒為熱病也讀者要逆識之如論語言亂臣十人書言唯以亂民其能而亂四方亂皆治也乃治亂者也故云亂民亂四方也仲景所言寒之一字舉其初而言之熱病在其中矣若以寒為寒洽之寒無復用苦寒之劑兼言白虎證脉尺寸俱長則熱可知矣

貝母

氣平　微寒　味辛苦　無毒

本草云主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩渴出汗安五臟利骨髓

仲景寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之白散亦可以其内有貝母也别説貝母能散胸中鬱結之氣殊有功

本草又云厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礬石莽

草反烏頭

海藏祖方下乳三母散牡蠣知母貝母三物為細末

用猪蹄湯調下

黃芩

氣寒　味微苦苦而甘　微寒味薄氣厚陽

中隂也隂中微陽大寒無毒

入手太隂經之劑

象云治肺中濕熱療上熱目中赤腫瘀肉盛必用之

藥泄肺受火邪上逆於膈下補膀胱之寒不足乃滋
其化源也
心云瀉肺中之火
潔古云利胸中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠粘
腹疼後重身熱久不可者與芍藥甘草同用
珍云除陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上
行主上部積血非此不能除肺若氣上逆急食苦以
泄之

本草云主諸熱黄疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火傷瘰瘀熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

東垣云味苦而薄中枯而飄故能泄肺火而解肌熱手太陰劑也細實而中不空者治下部妙

陶隱居云色深堅實者好又治奔豚臍下熱痛飄與實高下之分與枳實枳殻同例黄芩其子主腸澼膿

血

本草又云得厚朴黄連治腹痛得五味子牡蒙牡蠣

令人有子得黄芪白歛赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨

為之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黄芩以

其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止用葛

根黄芩黄連湯亦主姙娠安胎散内多用黄芩今醫

家常有數者因著之千金方巴郡太守奏加減三黄

九療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足

寒熱者久服之得行及奔馬甚驗
陶隱居云黄芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之
黄連
氣寒　味苦　味厚氣薄陰中陽也升也
無毒
入手少陰經
象云瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中熱
兀兀欲吐心下痞滿必用藥也仲景治九種心下痞

五等瀉心湯皆用之去髭須用

心云瀉心經之火眼暴赤腫及諸瘡須用之苦寒者

主陽有餘苦以除之安蚘通寒格瘵下焦虛堅瞖

珍云酒炒上行酒浸行下

本草云主熱氣目痛皆傷泣出明目腸澼腹痛下痢

婦人陰中腫痛五臟冷熱久下泄澼膿血止消渴大

驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘

液云入手少陰苦燥故入心火就燥也然瀉心其實

瀉脾也爲子能令母實實則瀉其子治血防風爲上
使黄連爲中使地榆爲下使
海藏祖方令終身不發斑瘡煎黄連一口兒生未出
聲時灌之大應已出聲灌之斑雖發亦輕古方以黄
連爲治痢之最
衍義云治痢有微血不可執以黄連爲苦燥劑虛者
多致危困實者宜用之
本草又云龍骨理石黄芩爲之使惡菊花芫花玄參

白蘚皮畏款冬花勝烏頭解巴豆毒

大黄

氣寒　味苦大寒　味極厚陰也降也

無毒

入手足陽明經

酒浸入太陽經

酒洗入陽明經

餘經不用酒

象云性走而不守瀉諸實熱不通下大便滌蕩腸胃間熱專治不大便

心云滌蕩實熱

珍云熱淫於内以苦瀉之酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒

本草云主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉

脹小腹痛諸老血留結

液云味苦寒陰中之陰藥泄滿推陳致新去陳垢而

安五臟謂如戡定禍亂以致太平無異所以有將軍

之名入手足陽明以酒引之上至高巔以舟楫載之

胸中可浮以苦泄之性峻至於下以酒將之可行至

高之分若物在巔人迹不及必射以取之也故太陽

陽明正陽陽明承氣湯中俱用酒浸惟少陽陽明為

下經故小承氣湯中不用酒浸也雜方有生用者有

麵裹蒸熟者其製不等

衍義云損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更用瀉心湯何也答曰若心氣獨不足則須當不吐衄也此乃邪熱因心氣不足而客之故令吐衄以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已

本草又云惡乾漆

連翹

氣平　味苦　苦微寒氣味俱輕陰中陽也

無毒

手足少陽經

象云治寒熱瘰癧諸惡瘡腫除心中客熱去胃蟲通

五淋

心云瀉心經客熱諸家須用瘡家聖藥也

珍云諸經客熱非此不能除

本草云主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫癭瘤結熱蠱毒去寸白蟲

液云入手足少陽治瘡瘍瘤氣癭氣結核有神與柴胡同功但分氣血之異耳與鼠粘子同用治瘡瘍別有神功

連軺

氣寒　味苦

本經不見所註但仲景古方所註云即連翹之根也

方言熱者即今之炒也

人參

氣溫　味甘　甘而微苦微寒氣味俱輕陽也陽中微陰無毒

象云治脾肺陽氣不足又能補肺氣促短氣少氣補而緩中瀉脾肺胃中火邪善治短氣非升麻為引用不能補上升之氣升麻一分人參三分為相得也若補下焦元氣瀉腎中火邪茯苓為之使

心云補氣不足而瀉肺火甘温而補陽利氣脉不足者是亡血也人參補之益脾與乾薑同用補氣裏虚則腹痛此藥補之是補不足也

珍云補胃喘嗽勿用短氣用之

本草云主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘

液云味既甘温調中益氣即補肺之陽泄肺之陰也

若更言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則悮矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺為天之地即手太陰也為清肅之臟貴凉而不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參沙參味苦甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中人參補五臟之陽也沙參苦微寒補五臟之陰也安得不異

易老云用沙參代人參取其味甘可也

葛洪云沙參主卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞
自汗出欲死細末酒調服方寸匕立瘥
日華子云治惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒
沙藏云今易老取沙參代人參取其甘也若微苦則
補陰甘者補陽經雖云補五臟亦須各用本臟藥相
佐使隨所引而相輔一臟也不可不知

沙參

味苦甘　微寒　無毒

治證附前人參條下

半夏

氣微寒　味辛平　苦而辛　辛厚苦輕

陽中陰也生微寒熟溫有毒

入足陽明經太陰經少陰經

象云治寒痰及傷寒飲冷傷肺而欬大和胃氣除胃

寒進食治太陰痰厥頭痛非此不能除

心云能勝脾胃之濕所以化痰渴者禁用

珍云消胸中痞去膈上痰

本草云主傷寒寒熱心下堅下氣咽喉腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗消心腹胷膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黄悅澤滿面生令人吐熟令人下用之湯洗去滑令盡用生薑等分製用能消痰涎開胃健脾射干為之使惡皂莢畏雄黄生薑乾薑秦皮龜甲及烏頭

藥性論云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使俗

用為肺藥非也止吐為足陽明除痰為足太陰小柴胡中雖為止嘔亦助柴胡能主惡寒是又為足少陽也又助黄芩能去熱是又為足陽明也往來寒熱在表裏之中故用此有各半之意本以治傷寒之寒熱所以名半夏經云腎主五液化為五濕自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為涕有涎曰嗽無涎曰欬痰者因欬而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形

則潤有形則燥所以為流濕潤燥也

五味子

氣温　味酸　陰中陽　酸而微苦

味厚氣輕陰中微陽　無毒

入手太陰經

入足少陰經

象云大益五臟

孫真人云五月常服五味子以補五臟氣遇夏月季

夏之間困乏無力無氣以動與黄芪人參麥門冬少加黄蘗煎湯服使人精神頓加兩足筋力涌出生用

珍云治欬嗽

心云收肺氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則以此藥與乾薑同用治之

本草云主欬逆上氣勞傷羸瘦補不足益氣强陰益精養五臟除熱

日華子云明目暖水臟治風下氣消食霍亂轉筋痃

癖奔豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨五味皮甘肉酸核中辛苦都有鹹味故名五味子仲景八味丸用此為腎氣丸述類象形也孫真人云六月常服五味子以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎故入手太陰足少陰也

甘遂

氣大寒　味苦甘　甘純陽　有毒

本草云主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破堅

消積利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫

滿瓜蒂為使惡遠志反甘草

液云可以通水而其氣直透達所結處

衍義云此藥專於行水攻決為用入藥須酙酌用之

珍云若水結胷中非此不能除

大戟

氣大寒　味苦甘　陰中微陽有小毒

本草云治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼

痛吐逆脛腋癰腫頭疼發汗利大小腸此澤漆根也

液云與甘遂同為泄水之藥濕勝者苦燥除之反甘

草與芫花黄藥子等分水糊為丸桐子大每服十丸

傷風傷寒葱白湯下

傷食陳皮湯下或十五丸微加至止亦可芫花別有

條海藏十棗湯同用

珍云瀉肺損真氣

蕘花

氣微寒　味苦辛　有毒

本草云主傷寒温瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽

衍義云仲景以蕘花治利者以其行水也水去則利止其意如此用時斟酌不可太過與不及也仍察其須有是證方可用之仲景小青龍湯若微利去麻黄加蕘花如雞子熬令赤色用之蓋利水也

海藻

氣寒　味鹹

本草云主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴𤸰留氣熱結利小便

珍云洗去鹹泄水氣

商陸根

氣平　味辛酸　有毒

本草云主水脹滿疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物治胸中

邪氣水腫痿痺腹滿洪真疏五臟散水氣如人形者

有神效

珍云辛酸同用導腫氣

旋覆花

氣温　味鹹甘　冷利有小毒

本草云主補中下氣消堅軟痞消胃中痰結唾如膠

漆臍下膀胱留飲利大腸通血脉發汗吐下後心下

痞噫氣不除者宜此

仲景治傷寒汗下後心下痞噫氣不除旋覆代赭湯

胡洽治痰飲兩脇脹滿旋覆花丸用之尤佳

澤瀉

氣平　味甘　甘鹹寒味厚隂也降也隂中

微陽

入足太陽經少隂經

象云除濕之聖藥治小便淋瀝去隂間汗無此疾服

之令人目盲

心云去舊水養新水寒水氣須用

珍云滲濕止渴

本草云治風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健

補虚損五勞除五臟痞滿起陰氣止泄精消渴淋瀝

逐膀胱三焦停水

衍義云其功尤長於行水

仲景云水搐煩渴小便不利或吐或瀉五苓散主之

方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多

服病人眼誠爲行去其水故也仲景八味丸用之者亦不過接引歸附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止泄精多不敢用

本經云久服明目扁鵲謂多服昏目何也易老云去胞中留垢以其味鹹能泄伏水故去留垢即胞中久陳積物也入足太陽少陰仲景治太陽中風入裏渴者五苓散主之

紅豆

氣温　味辛　無毒

本草云主腸虚水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麤不能飲食

液云是高良薑子用紅豆復用良薑如用官桂復用桂花同意

肉豆蔻

氣温　味辛　無毒

入手陽明經

本草云主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷注嘔沫冷氣消食止泄小兒傷乳霍亂

甘松

氣平　味甘溫　無毒

本草云主惡氣卒心腹痛滿治黑皮䵟䵴風疳齒䘌

蜀漆

氣微溫　味辛　純陽　辛平　有毒

珍云破血

心云洗去腥與苦酸同用導膽

本草云主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣

蠱毒鬼疰瘵胷中邪結氣能吐出之

成無已註云火邪錯逆加蜀漆之辛以散之

蒲黄

氣平　味甘　無毒

本草云主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血又云

治一切吐衄唾溺崩漏撲癥帶下等血並皆治之并瘡癤通月候墮胎兒枕急痛風腫鼻洪下乳止泄精血利如破血消腫則生用補血止血則炒用

天門冬

氣寒　味微苦　苦而辛　氣薄味厚陰也甘平大寒無毒陽中之陰

入手太陰經

足少陰經

象云保肺氣治血熱侵肺上喘氣促加人參黃芪爲

主用之神效

心云苦以泄滯血甘以助元氣及治血妄行此天門

冬之功也

本草云主諸暴風濕偏痺强骨髓殺三蟲去伏尸保

定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久

服延年多子孫能行步益氣入手太陰足少陰經營

衛枯涸濕劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞

子同為生脉之劑此上焦獨取寸口之意

日華子云貝母為使鎮心潤五臟益皮膚恱顔色補

五勞七傷治肺氣并嗽消痰及風痺熱毒遊風煩悶

吐血去心用

麥門冬

氣寒　　味微苦甘　　微寒陽中微陰也

無毒

入手太陰經

象云治肺中伏火脉氣欲絶加五味子人參三味為生脉之劑補肺中元氣不足

珍云行經酒浸湯浸去心治經枯

心云補心氣不足及治血妄行補心不足

本草云主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絶羸瘦短氣身重目黄心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷强陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顔色有子地黄車前子為之使惡款冬花苦

瓠畏苦參青蘘入手太陰

衍義云治肺熱之功為多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服治心肺虚熱及虚勞麥門冬地黄麻仁阿膠潤經益血復脉通心二門冬五味子枸杞子同為生脉之劑

萎蕤

氣平　味甘　無毒

本草云主中風暴熱不能動揺跌筋結肉諸不足心

腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久
服去面黑䵟
心云潤肺除熱
茵蔯蒿
氣微寒　味苦平　陰中微陽　無毒
入足太陽經
象云除煩熱主風濕熱邪結於内去枝梗用葉
本草云治風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便

不利除頭熱去伏瘕入足太陽仲景茵蔯梔子大黃湯治濕熱也梔子栢皮湯治燥熱也如苗澇則濕黃苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃茵蔯附子湯大抵以茵蔯為君主佐以大黃附子各隨其寒熱也

珍云治傷寒發黃

艾葉

氣溫　味苦　陰中之陽　無毒

本草云主下痢吐血下部䘌瘡辟風寒令人有子炙

百病重午日日未出時不語採

心云温胃

白頭翁

氣寒　味辛苦　無毒有毒

本草云主温瘧狂昜音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血

止痛療金瘡鼻衄

心云下焦腎虚純苦以堅之一名野丈人一名胡王

使者

百合

氣平　味甘　無毒

本草云主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚

仲景治百合病知母湯百合滑石代赭石湯有百合鷄子湯百合地黄湯或百合病已經汗者或未經汗下吐者或病形如初或病變寒熱並見活人書治傷

寒腹中疼百合一兩炒黄為末米飲調服

孫真人云治百合陰毒煮百合濃汁服一升

蓯蓉

氣温　味甘鹹酸　無毒

本草云主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臓强陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身

液云命門相火不足以此補之

玄參

氣微寒　味苦鹹　無毒

象云足少陰腎經之君藥也治本經須用

本草云主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱肢滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胃中氣下水止煩渴

易老云玄參乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒陽毒玄參升麻

湯治汗下吐後毒不散則知為肅清樞機之劑以此論之治空中氤氳之氣無根之火以玄參為聖藥

欵冬花

氣溫　味甘辛　純陽　無毒

珍云溫肺止嗽

本草云主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸杏仁為之使得紫苑良惡皂莢硝石玄參畏貝母辛夷麻黄黄芪黄芩黄連青箱

藥性論云君主療肺氣心促急熱之勞欬連連不絕涕唾稠黏肺痿肺癰吐膿

日華子云潤心肺益五臟除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸

衍義云有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日效

時習云仲景射干湯用之

紫參

氣微寒　味苦辛　無毒

本草云主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精

仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩水五升煎紫參取二升却内甘草煎取半升分温三服

苦參

氣寒　味苦　氣沉　純陰

心云除濕

本草云主心腹結氣癥瘕積聚黄疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黄赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身

衍義云有人病遍身風熱細疹癢痛不可任連胷脛臍腹近陰處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水下二十丸至三十

九次日便愈

時習云苦參揩齒久能病腰

蘆根

氣寒　味甘

本草云主消渴客熱止小便金匱玉函治五噎膈氣煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三盞煑二盞去柤

服無時

射干 又名烏扇

氣平 味苦微温 有毒

本草云主欬逆上氣喉閉咽痛不得消息散結氣腹中不通飲食大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胃中熱氣

衍義云治肺氣喉痺為佳

仲景治咽中動氣或閉塞五扇湯中用

時習云仲景射干湯用之

心云去胃癰

敗醬


氣微寒平　味苦鹹　無毒

入足少陰經

手厥陰經

本草云主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足産後疾痛

仲景治腹癰有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物為末取方寸匕以水二



升煎取一升頓服之小便當下愈

敗蒲

氣平

本草云主筋溢惡瘡

藥性論云亦可單用主破血取蒲黄赤芍藥當歸大黄朴硝同服治跌撲瘀血

陳藏器云聖惠方治霍亂

蔕葉

液云同蘆差大耳

防已

氣寒　味大苦辛　苦陰也　平無毒

通行十二經

象云治腰以下至足濕熱腫盛脚氣補膀胱去留熱

通行十二經去皮用

本草云主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水

腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手足攣急止

泄散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅

藥性論云漢防已又又云木防已使畏女菀鹵鹹去

血中濕熱

牽牛

氣寒 味苦 有小毒黑白二種

本草云主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

海藏云以氣藥引之則入氣以大黄引之則入血

張文懿云不可耽着脫人元氣余初亦疑此藥不可

躭者後見人有酒食病痞多服食藥以導其氣及服

藏用神芎丸及犯牽牛等丸如初服即快藥過再食

其病痞依然依前又服其痞隨藥而效藥過後病復

至以至久服則脫人元氣而猶不知悔戒之惟當益

脾健胃使元氣生而自能消腐水穀其法無以加矣

心云瀉元氣去氣中濕熱凡飲食勞倦皆血受病若

以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛損所傷雖去

瀉元氣損人不知也經所謂毋盛盛毋虛虛毋絶人

長命此之謂也用者戒之白者亦同

羅謙甫云牽牛乃瀉氣之藥試取嘗之便得辛辣之味久而嚼之猛烈雄壯漸漸不絶非辛而何續註味苦寒果安在哉又曰牽牛感南方熱火之化所生者也血熱瀉氣差誤已甚若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之耳濕去其氣周流所謂五臟有邪更相平也經所謂一臟未平以所勝平之火能平金而瀉肺氣者即此也然仲景治七種濕證小便

不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛能瀉濕利

小便為濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛

辣氣藥瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不敢輕用如

此世醫一槩而用之可乎又曰牽牛辛烈瀉人元氣

比諸辛藥尤甚以辛之雄烈故也

三稜

氣平　　味苦　　陰中之陽　　無毒

象云治老癖癥瘕結塊婦人血脉不調心腹刺痛須

炮用

珍云破積氣損真氣虚者勿用

液云又治氣脹血脉不調補五勞通月經消瘀血色

白破血中之氣

蓬莪术

氣温　味苦辛　無毒

象云治心膈痛飲食不消破痃癖氣最良炮用

本草云治婦人血氣丈夫賁脉治心腹痛中惡疰忤

鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒飲食不消酒研服

液云色黒破氣中之血入氣藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫用和治氣短不能接續所以大小七香丸集香丸散及湯内多用此也

草龍膽

氣寒　味大苦　氣味厚陰也　無毒

珍云純陰酒浸上行

心云除下焦之濕及翳膜之濕

象云治兩目赤腫睛脹瘀肉高起疼痛不可忍以柴胡為主治眼中疾必用之藥也去蘆

瓜蔞根

氣寒　味苦　味厚陰也

本草云主消渴身熱煩滿大熱補虛安中通月水消腫毒瘀血及熱狂

心云止渴行津液苦寒與辛酸同用導腫氣

珍云苦純陰若心中枯渴者非此不能除

地榆

氣微寒　味甘酸　苦而酸氣味俱厚陰也

本草云主婦人乳産七傷帶下月水不止血崩之疾

除惡血止疼痛腸風泄血

象云治小兒疳痢性沉寒入下焦治熱血痢去蘆

心云去下焦之血腸風下血及瀉痢下血須用之

珍云陽中微陰治下部血

紫草

氣寒　味苦　無毒

本草云主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道

治腹腫脹滿去上用茸

茜根

味苦　陰中微陽

珍云去諸死血

藥性論云主治六極傷心肺吐血瀉血

日華子云止鼻洪月經不止

菊花

苦而甘寒　無毒

心云去翳膜明目

珍云養目血

藥性論云使治身上諸風

日華子云治四肢遊風利血脉心煩胷膈壅悶

葶藶

氣大寒　味苦辛　無毒

本草云主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣及脾間邪水上出面目浮腫身暴中風熱疿痒利小便久服令人虛又云療肺痿上氣欬嗽定喘促除胃中痰飲

液云苦甜二味主治同仲景用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病虛實用之不可不審本草雖云治同甜苦之味安得不異揄白皮為之使惡殭蠶石龍芮仲景葶藶大棗瀉

肺湯用之

王不留行

味苦　陽中之陰甘平　無毒


珍云下乳引導用之

藥性論云治風毒通血脉

日華子云治遊風瘆婦人月經不匀

通草

氣平　味甘辛　陽也　無毒燈草同



象云治陰竅不利行小水除水腫閉治五淋生用
珍云瀉肺利小便甘平以緩陰血
日華子云明目退熱催生下胞下乳
木通
氣平　味甘　甘而淡性平味薄陽也
無毒
象云主小便不利導小腸熱去皮用
心云通經利竅

本草云除脾胃寒熱通利九竅血脉關節令人不忘散癰腫諸結不消墮胎去蟲

瞿麥

氣寒　味苦辛　陽中微陰也

象云主關格諸癃結小便不通治癰腫排膿明目去翳破胎下閉血逐膀胱邪熱用穗

珍云利小便為君主之用

本草云出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養

腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮

車前子

氣寒　味甘鹹　無毒

象云主氣癃閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝

目赤痛

本草云主氣癃止痛利水道通小便除濕痺男子傷

中女子淋瀝不飲食養肺強陰益精令人有子明目

治目熱赤痛輕身耐老

東垣云能利小便而不走氣與猪苓同功

石韋

此一條與本經無一字同恐別是一物有誤姑存之

名遠墨子血見愁鹿經草也

時習云今一種作青茗冪名蟻子槐作血見愁又隰州鼓角摟上一種名血見愁俱能破瘀血時習補或人言紫花似旋風草但花不白又有一種花黄葉似槐結角如菉豆俗呼夾竹梅

局方本草石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臓去惡風益精氣

日華子云治淋遺溺杏仁為之使得菖蒲良生華陰又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

藥性論云使治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿

白附子

陽微溫

珍云主血痺行藥勢

本草云主心痛血痺面上百病行藥勢

胡蘆巴

苦純陰

珍云治元氣虛冷及腎虛冷

本草云得槐香子桃仁治膀胱甚效脬脇脹滿面色

青黑此腎虛證也

馬兜鈴

苦陰中微陽　味苦寒　無毒

珍云去肺熱安肺氣補肺

本草云主欬嗽痰結

藥性論云平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可

日華子云治痔瘻瘡以藥瓶中燒熏病處入藥炙用

是土青木香獨行根子也

聖惠方治五腫蠱毒

圖經云亦名土青木香實主肺病根治氣下膈止刺

痛

白芨

苦甘　陰中之陰　味辛苦平微寒　無

毒

珍云止肺澁白蘞治證同

本草云主癰腫惡瘡敗傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼

擊痱緩不收白癬疥蟲

藥性論云使治熱結不消主陰下痿治面上䵟皰

天南星

味苦辛　有毒

珍云治同半夏

陳藏器云主金瘡傷折瘀血取根搗傅傷處

日華子云味辛烈治撲損瘀血主蛇蟲咬傅疥癬毒

瘡

鬱金

味辛苦　純陰

珍云涼心

局方本草鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止


血破惡血血淋尿血金瘡

藥性論云單用亦可治婦人宿血結聚温醋磨服

經驗方云尿血不定葱白相和煎服效

本草云生蜀者佳北人謂之馬蒾亦㖞馬藥用治脹

痛破血而補



佛耳草

氣熱　味酸

衍義云治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣少用款冬花為使過食損目

蛇床

味苦辛甘平無毒

本草云主婦人陰中腫痛男子陰痿濕痒除痺氣利關節癲癇惡瘡温中下氣令婦人子臟熱男子陰强

久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟蛇米五月採

陰乾惡牡丹巴豆貝母

湯液本草卷中